



Правила перевозки опасных грузов ИАТА

64 издание (на русском языке)
Действует с 1 января 2023 г.

ДОПОЛНЕНИЕ

Размещено 15 декабря 2022 г.

Пользователям Правил перевозки опасных грузов ИАТА предлагается обратить внимание на следующие дополнения и изменения в 64-м издании, действие которого начинается 1 января 2023 г.

Изменения и дополнения, внесённые в существующий текст, были отмечены (для файлов PDF желтым цветом, в электронной версии — серым цветом) для облегчения идентификации изменений и дополнений.

Новые или измененные расхождения в практике государств (раздел 2.8.2)

Изменение СНГ (ШВЕЙЦАРИЯ)

СНГ-03 В соответствии с «Законом о радиологической защите» для перевозки внутри территории, на территорию и с территории Швейцарии материалов под номерами ООН 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 2978, 3321, 3322, 3332 и 3507 не требуется предварительного разрешения. Предварительное разрешение на перевозку материалов класса 7 под другими номерами ООН, помимо вышеуказанных, выдается следующим органом:

Federal Office of Public Health
Radiation Protection Division
43003 Berne, Switzerland
тел: +4 58 462 96 14
факс: +41 58462 83 83

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, в надзорный орган:

SUVA
6002 Lucerne, Switzerland
тел: +41 41 419 58 51
факс: +41 41 419 62 13

(см. пп. 10.8.3.9.4, 10.10.2).

Новые или измененные расхождения в практике эксплуатантов (раздел 2.8.4)

В список в п. 2.8.3.4:

После Turkish Airlines

Добавлено новое: Uganda Airlines

UR

Изменение NO (Neos SpA/Неос СпА)

NO-01 Литий-ионные и литий-металлические батареи (ООН 3480 и ООН 3090, подготовленные в соответствии с Разделом IA и Разделом IB Инструкции по упаковке 965 и 968, и ООН 3481 и ООН 3091 подготовленные в соответствии с требованиями Раздела I Раздела II Инструкций по упаковке 966, 967, 969 и 970), включая те, которые были предварительно утверждены соответствующим полномочным органом на основании специальных положений A88 или A99, не принимаются к перевозке в качестве груза. ООН 3481 и ООН 3091 подготовленные в соответствии с требованиями Раздела I Раздела II Инструкций по упаковке 966, 967, 969 и 970 Регистраторы температуры для фармацевтических отправок, работающие на литиевых батареях разрешатся к перевозке с предварительного разрешения по электронной почте:

Эл. адрес: simone.bovi@neosair.it

Изменение **O3 (SF Airlines/СФ Эйрлайнз)**

O3-02 Опасные грузы, перевозимые авиакомпанией SF Airlines, принимаются только в том случае, если они подготовлены в соответствии с применимыми правилами и требованиями происхождения, транзита и назначения.

~~В отношении всех опасных грузов За исключением литиевых батарей, подготовленных в соответствии с требованиями раздела II ИУ 965-970, и 2 сухого льда, в отношении остальных опасных грузов за 7 дней до перевозки должно быть заявлено в авиакомпанию SF Airlines и получен ответ.~~

тел: +86-0755-23450551

Эл. адрес: aoc_hyddx@sfmail.sf-express.com

Эл. адрес: sfthys@sfmail.sf-express.com

O3-03 Для комбинированных упаковочных комплектов, содержащих коррозионные жидкости, которым присвоены группы упаковывания I, II и III, необходимо использовать достаточное количество абсорбирующего материала для поглощения содержимого всех внутренних упаковочных комплектов.

Добавлено новое:

O3-04 В случаях, когда нанесение знака «Литиевые батареи» не требуется в соответствии с исключениями, указанными в Разделе II инструкций PI 967 и PI 970, знак «Литиевые батареи» все равно должна наноситься, если груз перевозится авиакомпанией SF Airlines.

Изменение **QF (Qantas Airways/Квонтас Эйруэйз)**

QF-02 Подкласс 4.1, Твердые легковоспламеняющиеся вещества. Пассажирам и членам экипажа запрещено проносить на борт воздушного судна спички-книжки для личного использования. Спички-книжки разрешены, если правильно упакованы и заявлены в качестве опасного груза (см. п. **2.3.5.5-2.3.5.6**).

Изменение **SU (Aeroflot/Аэрофлот)**

~~**SU-04** Грузовые агенты, а также экспедиторы, осуществляющие приемку и обработку опасных грузов для перевозки воздушным транспортом, должны обеспечить наличие сертифицированного персонала, прошедшего подготовку по программе ИАТА для категории 6, для обработки таких грузов. Не применяется.~~

Добавлено новое:

UR (Uganda Airlines/ Уганда Эйрлайнз)

UR-01 К перевозке принимаются только взрывчатые вещества подкласса 1.4S, и только в том случае, если получено предварительное разрешение от авиакомпании Уганда Эйрлайнз (см. **Инструкции по упаковыванию 101 – 143**).

UR-02 Класс 7 – радиоактивный материал или любые его виды к перевозке не принимаются (см. **пп.10.10.2**).

UR-03 Авиапочта, содержащая опасные грузы, к перевозке не принимается (см. п. **2.4** и **пп. 10.2.2**).

UR-04 Опасные грузы в грузовых консолидациях к перевозке не принимаются, за исключением:

1. консолидаций с одной основной авиагрузовой накладной и одной домашней авиагрузовой накладной; или
2. консолидаций с одной основной авиагрузовой накладной и более, чем одной домашней авиагрузовой накладной содержащих:
 - ООН 1845, Углерода диоксид, твердый (Сухой лед) при использовании в качестве хладагента для неопасных грузов;
 - ИД 8000 Потребительские товары;
 - ООН 3481/ООН 3091, Батареи литий-ионные/литий-металлические, подготовленные в соответствии с Разделом II Инструкций по упаковке 966, 967, 969 и 970.

UR-05 Токсичные газы (подкласс 2.3) и токсичные вещества подкласса 6.1, которым присвоена группа упаковки I, токсичные при вдыхании к перевозке не принимаются.

UR-06 Предохранительные упаковочные комплекты к перевозке не принимаются (см. пп. 5.0.1.6, 6.0.6, 6.7, 7.1.4, 7.2.3.10).

UR-07 Малые транспортные средства, работающие на литиевых батареях, запрещены к перевозке в качестве ручной клади или зарегистрированного багажа. Этот запрет применяется, в том числе, в отношении моноколес, гироскутеров и хOVERбордов.

Изменение **WY (Oman Air/Оман Эйр)**

WY-03 Класс 7, Радиоактивные материалы, в любой форме не будет принят к перевозке. **Не применяется.**

WY-04 Опасные грузы в ограниченных количествах к перевозке не принимаются (см. 2.7 и все инструкции по упаковке с префиксом «Y») за исключением ИД 8000, Потребительские товары, и ООН 1266, Парфюмерные продукты, содержащие легковоспламеняющиеся растворители **Не применяется.**

WY-05 Опасные грузы в освобожденных количествах (см. п. 2.6) принимаются к перевозке только при наличии предварительного разрешения в соответствии с WY-01. **Не применяется.**

Изменение **XL (LAN Ecuador/ЛАН Эквадор)**

Добавлено новое:

XL-12 Общая масса нетто отправок ООН 3090, Литий-металлические батареи, подготовленные в соответствии с Разделами IA и IB инструкции PI 968 не должна превышать 140 кг, а общая масса нетто любой внешней упаковки не должна превышать 70 кг.

Раздел 3

Страница 216, изменение п. 3.6.1.1 как указано ниже:

3.6.1.1 Определение

Подкласс 6.1 Токсичные вещества – это вещества, способные привести к смерти или тяжелому увечью, или нанести вред здоровью человека при их заглатывании, вдыхании или при их контакте с кожным покровом.

Примечание:

*Токсины, извлеченные из растительных, животных или бактериальных источников, которые не содержат каких-либо инфекционных веществ, или токсины, которые содержатся в веществах, не являющихся инфекционными, должны классифицироваться как относящиеся к подклассу 6.1 и им должен присваиваться номер ООН 3172 **или ООН 3462.***

Раздел 4

Таблица 4.2: Изменения как указано:

Номер по списку ООН/ ID номер A	Надлежащее отгрузочное наименование / Описание B	Класс или подкласс (дополнительная опасность) C	Знаки опасности D	Группа упаковки E	Код обозначения количества см. 2.6 F	Пассажирское и грузовое воздушное судно				Только грузовое воздушное судно		Специальные положения см. 4.4 M	Код действия в аварийной обстановке N		
						Огр. кол-во		Инструкция по упаковке вывину	Макс. кол-во нетто на грузовое место	Инструкция по упаковке вывину	Макс. кол-во нетто на грузовое место			Инструкция по упаковке вывину	Макс. кол-во нетто на грузовое место
						Инструкция по упаковке вывину	Макс. кол-во нетто на грузовое место								
1950	Аэрозоли легковоспламеняющиеся, содержащие вещества категории 6.1, группа упаковки III, и вещества класса 8, группа упаковки III	2.1 (6.1, 8)	Легковоспламеняющийся газ Токсичное вещество Коррозионное вещество		E0	Y203	30 кг G	203	75 кг	203	150 кг	A145 A167 A802	10C P		
2249	Эфир дихлордиметилвый симметричный	6.1 (3)		I			Запрещено	Запрещено	Запрещено				6E L		

4.4 Специальные положения

Страница 536, изменение специального положения A111 как указано:

A111 Запрещается перевозка химических генераторов кислорода, если у них истек срок годности, если они использованы или непригодны к эксплуатации. ~~С истекшим сроком годности, химических генераторов кислорода, непригодных к эксплуатации или использованных.~~

Раздел 8

8.1.6.9 Характер и количество опасных грузов

Страница 918, изменение п. 8.1.6.9.1 как указано ниже:

8.1.6.9.1 Первая последовательность —Идентификация

Декларация грузоотправителя должна содержать следующую информацию для каждого вещества или изделия. Информация должна быть внесена в указанном порядке и не должна перемежаться какой-либо другой информацией за исключением случаев, предусмотренных данными Правилами:

...

Шаг 5. . Применяемая для вещества или изделия группа упаковывания (Колонка Е), перед которой может быть указана группа упаковывания (PG) (например, «PG II»). Для химических комплектов и/или комплектов для оказания первой помощи назначается самая строгая группа упаковывания для какого-либо отдельного вещества, содержащегося в комплекте. Для образцов, перевозимых в соответствии с условием, оговоренным в п. 3.11, должна быть выбрана самая строгая группа упаковывания для этого надлежащего отгрузочного наименования, за исключением тех случаев, когда несколько опасных веществ упакованы в одну внешнюю упаковку; тогда информация должна быть предоставлена (см. п. 3.11.1).

Примечания: Примечание:

1. Вне зависимости от требования применять для упаковки более высокое значение группы упаковывания как это указано в специальных положениях А802, А803 и А804, для идентификации и оформления документации необходимо указать группу упаковывания, приведенную в Таблице 4.2 и внести в Декларацию грузоотправителя при ее оформлении.
2. До 31 марта 2023 года грузоотправители могут продолжать использовать наименование ООН 1169 «Экстракты ароматические жидкие» и ООН 1197 «Экстракты для придания вкуса или аромата жидкие», как указано в 63-м издании настоящих Правил. В этом случае в Декларации грузоотправителя должны быть указаны номер ООН, надлежащее отгрузочное наименование и номер инструкции по упаковыванию, действующее в 63-м издании настоящих Правил. Знаки, нанесенные на грузовые места и внешнюю упаковку, когда это применимо, должны соответствовать информации, указанной в Декларации грузоотправителя.

Примеры данного описания опасных грузов:

- ООН 2683, Аммония сульфида раствор, 8 (3, 6.1), II
- ООН 2683, Аммония сульфида раствор, Класс 8 (Класс 3, Подкласс 6.1), группа упаковывания II

Appendix D.1

Страница 1122, изменение контактной информации для Исландии (IS) как указано ниже:

Исландия (IS)

Operations Inspector
Flight Operations and Licensing Section
Ármúli 2
108 Reykjavík
ICELAND
тел: +354 480 6146
Эл. адрес: dangerousgoods@icetra.is
Веб-сайт: www.icetra.is

Dangerous Goods Inspector
Icelandic Transport Authority
Ármúli 2
108 Reykjavík
ICELAND
тел: +354 480 6000
Эл. адрес: icetra@icetra.is
Веб-сайт: www.icetra.is



Страница 1132, изменение контактной информации для Тайланд (Т) как указано ниже:

Head of Dangerous Goods Standards Division
Flight Operation Standards Department
The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT)
333/105 Laksi Plaza (Tower 2)
Khampaeng Phet 6 Rd.
Talat Bang Khen, Laksi, Bangkok
THAILAND
тел: +662 568 8800 ext 8838
Эл. адрес: ops_dg@caat.or.th
Веб-сайт: https://www.caat.or.th

Aviation Safety Inspector
Department of Civil Aviation (DCA)
71 Soi Ngarmduplee
Ram 2 IV Road
Thung Mahamek, Sathorn
Bangkok, 10120
THAILAND
тел: +66 819092090
——+66 819092090
——+66 22873547
Эл. адрес: S_MAPOL@hotmail.com

Перечень приемки

Пункт 20 Контрольного перечня приемки для нерадиоактивных опасных грузов изменен, как указано ниже:

2023 КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМКИ ДЛЯ НЕРАДИОАКТИВНЫХ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

...

Разрешения

20. Проверьте все применяемые специальные положения. Номер специального положения в случае , применения A1, A2, A4, A5, A51, A81, A88, A99, A130, **A176**, A190, A191, A201, A202, A211, A212, **A224, A225**, A331 [8.1.6.9.4, шаг 9].....